

Laboratorio ECONATUR S.L.U.

Carretera de La Paz, Km 1

14100-La Carlota (Córdoba)

MUESTRA: Aceite de oliva virgen extra. Enviada al laboratorio

FECHA ENTRADA: 11/12/13

FECHA FIN ANALISIS: 13/12/13

REFERENCIA: 485/13. Campo Almohade Depósito Nº 7

ANÁLISIS: Residuos de pesticidas por Cromatografía de Gases/Espectrometría de Masas (CG-MS/MS)

Resultados analíticos

2,4-D ISOCTIL ESTER	<0.01 mg/kg	CARBOFENOTION	<0.01 mg/kg	DINOSEB	<0.01 mg/kg
2,4-D BUTILGLICOL ESTER	<0.01 mg/kg	CIFLUTRIN	<0.01 mg/kg	DIURON	<0.01 mg/kg
2,4-DIMETILANILINA	<0.01 mg/kg	CIPERMETRINA	<0.01 mg/kg	DNOC	<0.01 mg/kg
2,4-D BUTIL ESTER	<0.01 mg/kg	CIPROCONAZOL	<0.01 mg/kg	ENDOSULFAN SULFATO	<0.01 mg/kg
2,4-D METIL ESTER	<0.01 mg/kg	CLODINAFOP PROPARGIL	<0.01 mg/kg	ENDOSULFAN α	<0.01 mg/kg
3,4-DICLOROANILINA	<0.01 mg/kg	CLORDAN	<0.01 mg/kg	ENDOSULFAN β	<0.01 mg/kg
3,5 DICLOROANILINA	<0.01 mg/kg	CLORFENVINFOS	<0.01 mg/kg	ENDRIN	<0.01 mg/kg
4,4'-DDD	<0.01 mg/kg	CLORMEFOS	<0.01 mg/kg	ESFENVALERATO	<0.01 mg/kg
4,4'-DDE	<0.01 mg/kg	CLOROBENZILATO	<0.01 mg/kg	ETALFLURALINA	<0.01 mg/kg
4,4'-DDT	<0.01 mg/kg	CLORONEB	<0.01 mg/kg	ETION	<0.01 mg/kg
ACRINATRINA	<0.01 mg/kg	CLOROPROPILATO	<0.01 mg/kg	ETOGENPROX	<0.01 mg/kg
ALACLOR	<0.01 mg/kg	CLORPIRIFOS ETIL	<0.01 mg/kg	ETOUMESATO	<0.01 mg/kg
ALDRIN	<0.01 mg/kg	CLORPIRIFOS METIL	<0.01 mg/kg	ETRINFOS	<0.01 mg/kg
AMITRAZ	<0.01 mg/kg	CLORTAL DIMETIL	<0.01 mg/kg	FENAMIFOS	<0.01 mg/kg
ATRAZINA	<0.01 mg/kg	CLORTALONIL	<0.01 mg/kg	FENARIMOL	<0.01 mg/kg
AZINFOS ETIL	<0.01 mg/kg	CLORTION	<0.01 mg/kg	FENAZAQUIN	<0.01 mg/kg
AZINFOS METIL	<0.01 mg/kg	CLOZOLINATO	<0.01 mg/kg	FENCLORFOS	<0.01 mg/kg
AZOXISTROBIN	<0.01 mg/kg	COUMAFOS	<0.01 mg/kg	FENITROTION	<0.01 mg/kg
BENALAXIL	<0.01 mg/kg	DELTAMETRINA	<0.01 mg/kg	FENOTRIN	<0.01 mg/kg
BENFLURALINA	<0.01 mg/kg	DESMETRINA	<0.01 mg/kg	FENPROPATRIN	<0.01 mg/kg
BIFENILO	<0.01 mg/kg	DIAZINONA	<0.01 mg/kg	FENTION	<0.01 mg/kg
BIFENTRIN	<0.01 mg/kg	DICLOFENTION	<0.01 mg/kg	FENTOATO	<0.01 mg/kg
BITERTANOL	<0.01 mg/kg	DICLOFLUANIDA	<0.01 mg/kg	FENVALERATO	<0.01 mg/kg
BROMACILO	<0.01 mg/kg	DICLORAN	<0.01 mg/kg	FIPRONIL	<0.01 mg/kg
BROMOFOS METIL	<0.01 mg/kg	DICLORVOS	<0.01 mg/kg	FLUAZIFOP BUTIL	<0.01 mg/kg
BROMOPROPILATO	<0.01 mg/kg	DICOFOL	<0.01 mg/kg	FLUCITRINATO	<0.01 mg/kg
BUPIRIMATO	<0.01 mg/kg	DIELDRIN	<0.01 mg/kg	FLUDIOXINIL	<0.01 mg/kg
BUPROFEZIN	<0.01 mg/kg	DIETOFENCARB	<0.01 mg/kg	FLUMETRIN	<0.01 mg/kg
BUTOXIDO PIPERONILO	<0.01 mg/kg	DIFENOCONAZOL	<0.01 mg/kg	FLUSILAZOL	<0.01 mg/kg
CADUSAPOS	<0.01 mg/kg	DIFLUFENICAN	<0.01 mg/kg	FLUTOLANIL	<0.01 mg/kg
CAPTAN	<0.01 mg/kg	DIMETOATO	<0.01 mg/kg	FOLPET	<0.01 mg/kg
CARBARIL	<0.01 mg/kg	DINOBUTON	<0.01 mg/kg	FONOFOSS	<0.01 mg/kg
FORMOTION	<0.01 mg/kg	MICLOBUTANILO	<0.01 mg/kg	PROPICONAZOL	<0.01 mg/kg
FOSMET	<0.01 mg/kg	NALED	<0.01 mg/kg	PROPIZAMIDA	<0.01 mg/kg
FTALIDE	<0.01 mg/kg	NITROFEN	<0.01 mg/kg	PROPOXUR	<0.01 mg/kg
HCH-alfa	<0.01 mg/kg	NUARIMOL	<0.01 mg/kg	PROTIOFOS	<0.01 mg/kg
HCH-beta	<0.01 mg/kg	o-FENILFENOL	<0.01 mg/kg	QHINOMETIONATO	<0.01 mg/kg
HCH-delta	<0.01 mg/kg	OXADIAZON	<0.01 mg/kg	QUINALFOS	<0.01 mg/kg
HEPTACLORO	<0.01 mg/kg	OXADIXIL	<0.01 mg/kg	QUINOXIFEN	<0.01 mg/kg
HEPTACLORO EPOXIDO	<0.01 mg/kg	OXIFLUORFEN	<0.01 mg/kg	QUINTOZENO	<0.01 mg/kg
HEPTENOFOS	<0.01 mg/kg	PARATION ETIL	<0.01 mg/kg	SIMAZINA	<0.01 mg/kg
HEXAACLOROBENCENO	<0.01 mg/kg	PARATION METIL	<0.01 mg/kg	SIMETRINA	<0.01 mg/kg

Resultados analíticos

HEXACONAZOL	<0.01 mg/kg	p-CLOROANILINA	<0.01 mg/kg	tau-FLUVALINATO	<0.01 mg/kg
IODOFENFOS	<0.01 mg/kg	PENCONAZOL	<0.01 mg/kg	TEBUCONAZOL	<0.01 mg/kg
IPRODIONA	<0.01 mg/kg	PENDIMENTALINA	<0.01 mg/kg	TECNAZENO	<0.01 mg/kg
ISOFENFOS	<0.01 mg/kg	PERMETRINA	<0.01 mg/kg	TEFLUTRIN	<0.01 mg/kg
ISOPROTOLANO	<0.01 mg/kg	PIRAZOFOS	<0.01 mg/kg	TERBUTILAZINA	<0.01 mg/kg
KRESOXIM-METIL	<0.01 mg/kg	PIRIDABEN	<0.01 mg/kg	TERBUTRINA	<0.01 mg/kg
lambda-CIHALOTRIN	<0.01 mg/kg	PIRIDAFENTION	<0.01 mg/kg	TETRACLORVINFOS	<0.01 mg/kg
LINDANO	<0.01 mg/kg	PIRIFENOX	<0.01 mg/kg	TETRACONAZOL	<0.01 mg/kg
MALATION	<0.01 mg/kg	PIRIMETANIL	<0.01 mg/kg	TETRADIFON	<0.01 mg/kg
MCPA 2-ETILHEXIL ESTER	<0.01 mg/kg	PIRIMICARB	<0.01 mg/kg	TETRAMETRINA	<0.01 mg/kg
MCPA METIL ESTER	<0.01 mg/kg	PIRIMIFOS METIL	<0.01 mg/kg	TOLCLOFOS METIL	<0.01 mg/kg
MCPB METIL ESTER	<0.01 mg/kg	PROCIMIDONA	<0.01 mg/kg	TOLIFLUANIDA	<0.01 mg/kg
MECARBAM	<0.01 mg/kg	PROFENOPOS	<0.01 mg/kg	TRIADIMEFON	<0.01 mg/kg
MESOTRIONA	<0.01 mg/kg	PROFLURALINA	<0.01 mg/kg	TRIADIMENOL	<0.01 mg/kg
METALAXIL	<0.01 mg/kg	PROMETRINA	<0.01 mg/kg	TRIFLUMIZOL	<0.01 mg/kg
METAZACLOR	<0.01 mg/kg	PROPAACLORO	<0.01 mg/kg	TRIFLURALINA	<0.01 mg/kg
METIDATION	<0.01 mg/kg	PROPANIL	<0.01 mg/kg	VINCLOZOLINA	<0.01 mg/kg
METOXICLORO	<0.01 mg/kg	PROPARGITA	<0.01 mg/kg		
METRIBUZINA	<0.01 mg/kg	PROPAZINA	<0.01 mg/kg		

Observaciones:

SUBDIRECTOR S.C.A.I.


Dr. Fernando Lafont Déniz

Cordoba, 16 de Diciembre de 2013

