

Nº de Muestra: 95807

Identificación del Cliente

Nombre Fiscal	COESAGRO	Dirección	
Nombre Cial.		CTRA. NACIONAL IV, Km 458	
Teléfonos	954831962	ECIJA	
Fax	954381505	SEVILLA 41400	

Identificación de la Muestra

Tipo de muestra	ACEITE	Fecha Toma Muestra	21/01/2021 9:58:07
Recogida por	Entregada por el cliente	Fecha Recepción	21/01/2021 9:58:07
Punto de toma	E4 HOJIBLANCA	Fecha Inicio Analisis	21/01/2021
Motivo de control		Fecha Final Análisis	25/01/2021
Referencia muestreo		Fecha Emisión Informe	25/01/2021
Referencia Cliente			

Multirresiduos de plaguicidas

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Concentración Máxima	Metodología	P.N.T.
-----------------	------------	----------	----------------------	-------------	--------

PERFIL PLAGUICIDAS POR CG-MS

Acrinatina	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Clortalonil	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Deltametrina	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Diflufenican	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Dimetoato	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Fenitrotrion	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Fosmet	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Kresoxim metil	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Oxifluorfen	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Cipermetrina	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Pirimifos metil	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Azinfos etil	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Clorfenvinfos	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Aldrin	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Atrazina	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Azinfos metil	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Clordan	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Diazinon	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Dieldrin	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Disulfoton	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Endosulfan alfa	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Endosulfan beta	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Endosulfan sulfato	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Endrin	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Etion	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Lindano	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Heptacloro epóxido	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Malation	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Metoxicloro	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
o-p'-DDT	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
p-p'-DDD	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
p-p'-DDT	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Paration metil	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	

Nº de Muestra: 95807

Identificación del Cliente

Nombre Fiscal	COESAGRO	Dirección	
Nombre Cial.		CTRA. NACIONAL IV, Km 458	
Teléfonos	954831962	ECIJA	
Fax	954381505	SEVILLA 41400	

Identificación de la Muestra

Tipo de muestra	ACEITE	Fecha Toma Muestra	21/01/2021 9:58:07
Recogida por	Entregada por el cliente	Fecha Recepción	21/01/2021 9:58:07
Punto de toma	E4 HOJIBLANCA	Fecha Inicio Analisis	21/01/2021
Motivo de control		Fecha Final Análisis	25/01/2021
Referencia muestreo		Fecha Emisión Informe	25/01/2021
Referencia Cliente			

Multirresiduos de plaguicidas

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Concentración Máxima	Metodología	P.N.T.
Terbutilazina	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Bifenilo	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Chloroneb	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Tecnazene	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Propachlor	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Ethalfuralin	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Trifluralin	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Benfluralin	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Hexachlorobenzene	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Dicloran	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
BHC-beta	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Quintozene	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
BHC-gamma	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Profluralin	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Fonofos	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Propyzamide	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Pyrimethanil	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Tefluthrin	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Propanil	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Chlorpyrifos methyl	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Vinclozolin	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Tolclofos methyl	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Alachlor	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Heptachlor	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Metalaxyl	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Fenchlorphos	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Dichlofluanid	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Fenthion	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Chlorthal dimethyl	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Triadimefon	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Bromophos methyl	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Pendimethalin	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Metazachlor	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Fipronil	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Penconazole	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	

Identificación del Cliente

Nombre Fiscal	COESAGRO	Dirección	
Nombre Cial.		CTRA. NACIONAL IV, Km 458	
Teléfonos	954831962	ECIJA	
Fax	954381505	SEVILLA 41400	

Identificación de la Muestra

Tipo de muestra	ACEITE	Fecha Toma Muestra	21/01/2021 9:58:07
Recogida por	Entregada por el cliente	Fecha Recepción	21/01/2021 9:58:07
Punto de toma	E4 HOJIBLANCA	Fecha Inicio Analisis	21/01/2021
Motivo de control		Fecha Final Analisis	25/01/2021
Referencia muestreo		Fecha Emisión Informe	25/01/2021
Referencia Cliente			

Multirresiduos de plaguicidas

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Concentración Máxima	Metodología	P.N.T.
Chlozolinate	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Tolyfluanid	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Quinalphos	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Captan	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Procymidone	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Triadimenol	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Folpet	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Triflumizole	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
DDE, o,p'	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Fenamiphos	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Iodofenfos	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Flutolanil	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Prothiofos	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Fludioxonil	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
DDE,p,p'	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Oxadiazon	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Myclobutanil	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Bupirimate	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
DDD,o,p'	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Flusilazole	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Nitrofen	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Fluazifop-P-butyl	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Chlorobenzilate	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Carbopehothion	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
2,4'-Methoxychlor	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Tebuconazole	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Propargite	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Iprodione	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Pyridaphenthion	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Bifenthrin	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Bromopropylate	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Tetramethrin 1	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Tetramethrin 2	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Fenpropathrin	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Tetradifon	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	

Nº de Muestra: 95807

Identificación del Cliente

Nombre Fiscal	COESAGRO	Dirección	
Nombre Cial.		CTRA. NACIONAL IV, Km 458	
Teléfonos	954831962	ECIJA	
Fax	954381505	SEVILLA 41400	

Identificación de la Muestra

Tipo de muestra	ACEITE	Fecha Toma Muestra	21/01/2021 9:58:07
Recogida por	Entregada por el cliente	Fecha Recepción	21/01/2021 9:58:07
Punto de toma	E4 HOJIBLANCA	Fecha Inicio Analisis	21/01/2021
Motivo de control		Fecha Final Análisis	25/01/2021
Referencia muestreo		Fecha Emisión Informe	25/01/2021
Referencia Cliente			

Multirresiduos de plaguicidas

Pruebas/Ensayos	Resultados	Unidades	Concentración Máxima	Metodología	P.N.T.
Phenothrin 1	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Phenothrin 2	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Cyhalothrin, lambda	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Fenarimol	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Pyrazophos	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Permethrin, cis	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Coumaphos	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Permethrin,trans	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Pyridaben	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Cyfluthrin 1	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Cyfluthrin 2	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Cyfluthrin 3	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Cyfluthrin 4	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Flucythrinate 1	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Flucythrinate 2	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Cypermethrin 4	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Etofenprox	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Fenvalerate 1	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Tau-Fluvalinate 1	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Fenvalerate 2	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
tau-Fluvalinate 2	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	
Profenofos	<0.01	mg/Kg		Cromatografía gases-masas	

Otros Comentarios

Presenta trazas:
Pendimethalin 0,006 mg/kg.

Los valores marcados con el signo * indican que el resultado no se encuentra dentro del rango establecido según la normativa aplicable.
Este informe no podrá ser reproducido ni total ni parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.El informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo.
La incertidumbre estimada para los ensayos cuantitativos están a disposición del cliente.



Director Laboratorio
Rafael Fernández Boy



Director Técnico
Jesús F. Rodríguez Ruperti