



RESULTADOS DE ANALISIS DE PLAGUICIDAS/PESTICIDAS/FUNGICIDAS

Nº Informe 000034 / 154.216 Rev.0

Muestra Remitida Por

CAMPO ALMOHADE SL
 AUTOVIA DE ANDALUCIA KM 449 (FINCA LA REINA)
 41400 ECIJA
 SEVILLA
 España

Fecha de Recepcion 18-ago-2011
 Fecha de Inicio 18-ago-2011
 Fecha de Finalizacion 19-ago-2011
 Fecha de Impresion 19-ago-2011

Tipo de Muestra Según el Cliente ACEITE
 Observaciones MUESTRA CONTENIDA EN BOTELLA DE PLASTICO

Sus Referencias: DEPOSITO 7

Determinacion	Resultado (mg./kg.)	L.M.R. (mg./kg.)	L.D. (mg./kg.)	Determinacion	Resultado (mg./kg.)	L.M.R. (mg./kg.)	L.D. (mg./kg.)
Multiresiduos Plaguicidas/Pesticidas/Fungicidas Grupo IV CG-MS							
(Procedimiento: PE/LE/3600)							
# ALDRIN	< L.D.		0.010	FOSMET	< L.D.		0.010
# AMITRAZ	< L.D.		0.010	# HEPTACLORO	< L.D.		0.020
# ATRAZINA	< L.D.		0.010	KRESOSIM METIL	< L.D.		0.010
AZINFOS-ETIL	< L.D.		0.010	LINDANO	< L.D.		0.020
# CIHALOTRIN LAMBDA	< L.D.		0.010	METIDATION	< L.D.		0.010
# CIPERMETRIN	< L.D.		0.010	METIOCARB	< L.D.		0.020
# CIPROCONAZOL	< L.D.		0.010	NORFLURAZONA	< L.D.		0.010
CLORFENVINFOS I	< L.D.		0.010	OXIFLUORFEN	< L.D.		0.010
CLORFENVINFOS II	< L.D.		0.020	# PARATION	< L.D.		0.020
CLORFENVINFOS I+II SUMA	< L.D.		0.020	PARATION METIL	< L.D.		0.010
# CLORPIRIFOS	< L.D.		0.010	# PERMETRIN	< L.D.		0.020
CLORPIRIFOS METIL	< L.D.		0.040	PIRIMIFOS METIL	< L.D.		0.010
# CLORTALONIL	< L.D.		0.010	# PIRIPROXIFEN	< L.D.		0.010
# DELTAMETRIN	< L.D.		0.010	PROCIMIDONA	< L.D.		0.010
DIAZINON	< L.D.		0.020	# DIURON	< L.D.		0.010
# DICOFOL	< L.D.		0.010	QUINALFOS	< L.D.		0.010
DICOFOL DEG	< L.D.		0.020	# SIMAZINA	< L.D.		0.020
DIELDRIN	< L.D.		0.020	TERBUTILAZINA	< L.D.		0.010
# DIFENOCONAZOL	< L.D.		0.010	# TERBUTRINA	< L.D.		0.010
DIFLUFENICAN	< L.D.		0.010	# TETRADIFON	< L.D.		0.010
# DIMETOATO	< L.D.		0.010	# TRICLORFON	< L.D.		0.020
ENDOSULFAN ALFA	< L.D.		0.020	TRIFLURALINA	< L.D.		0.010
ENDOSULFAN BETA	< L.D.		0.020	VINCLOZOLINA	< L.D.		0.010
ENDOSULFAN SULFATO	< L.D.		0.010				
ENDOSULFAN SUMA	< L.D.		0.020				
ENDRIN	< L.D.		0.020				
# ETION	< L.D.		0.010				
FENITROTION	< L.D.		0.010				
# FENOICARB	< L.D.		0.010				
# FENVALERATO	< L.D.		0.010				
# FENVALERATO	< L.D.		0.010				
# FOLPET	< L.D.		0.010				
FORMOTION	< L.D.		0.010				

Fdo. Francisco Gracia (Dtor. Tecnico)



LABORATORIO CUMPLIENDO NORMA DE CALIDAD UNE - EN ISO/IEC 17025
LABORATORIO AUTORIZADO CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA JUNTA DE ANDALUCIA Nº A-022-AU
ACREDITADO CONSEJERIA DE SALUD JUNTA DE ANDALUCIA AC.399/III
LABORATORIO CUMPLIENDO NORMA ISO 9001-2000
AUTORIZADO CONSEJERIA DE SALUD JUNTA DE ANDALUCIA Nº A.8/1

Fecha de Finalizacion: 19-ago-2011

Anexo al Informe: 000034 /154.216 Rev.0

Tipo de Muestra Según el Cliente: ACEITE

Observaciones: MUESTRA CONTENIDA EN BOTELLA DE PLASTICO

Sus Referencias: DEPOSITO 7

Fotografía de la muestra:



Fdo. Francisco Gracia (Dtor. Tecnico)

ENOQUISA

Página 1 de 1

(*) El laboratorio no se hace responsable de que los LMRs de las materias activas esten actualizados.

Laboratorio Enoquisa, S.L. Apdo 191 - Carretera Nacional 331. Km 47,530 - 14550 Montilla (Córdoba)

Tlfn: 957 654 831 - Fax: 957 651 761

www.enoquisa.com